

# Spoelwormen bestrijding van belang voor dier en mens

Spoelwormen komen van nature voor in de darmen van honden en katten. Maar ook de mens kan last hebben van de larven van deze wormen!



## Hoe herkent u spoelwormen bij honden en katten?

Meestal zie je er niets van als een hond of kat spoelwormen heeft. Soms zijn ze te zien in braaksel of ontlasting. Ze lijken op een elastiekje van gemiddeld zo'n 10cm lang. De kleur varieert van bleekgeel tot rozeroodachtig.

## Hoe worden honden en katten besmet?

Bij veel honden en katten komen in de darmen spoelwormen voor. Deze wormen produceren veel eitjes ( $\pm 200.000$  per dag) die met de ontlasting worden uitgescheiden. Deze voor het blote oog onzichtbare eitjes zijn (nog) niet besmettelijk. Dat zijn ze pas na enkele weken als zich in de eitjes larven hebben ontwikkeld. Door opname van deze besmettelijke eitjes infecteren honden en katten zich opnieuw. Dit gebeurt na likken aan de vacht of eten van de grond. Pups en kittens kunnen zich ook besmetten via de moedermelk en pups zelfs al voor de geboorte in de baarmoeder. Daarom hebben jonge honden en katten bijna altijd spoelwormen.

## Wat zijn de verschijnselen bij honden en katten?

Wormen verminderen de conditie van uw huisdier. Meestal zien we weinig aan de hond of de kat die besmet is met spoelwormen. Soms zien we diarree, braken, een dofte vacht en een enkele keer hoesten. Besmette dieren kunnen vermoeid zijn en minder weerstand hebben, waardoor ook andere ziekteverwekkers een kans krijgen.

## Hoe kan de mens besmet raken?

Bijv. door onvoldoende hygiëne na het spelen in een zandbak, de tuin of het plantsoen. Ook het eten van besmette, slecht gewassen groente kan een infectie veroorzaken.

## Wat zijn de verschijnselen bij de mens?

De mens kan eitjes opnemen door contact met besmette grond. Uit bloedonderzoek is gebleken dat 19% van de Nederlandse bevolking wel eens een besmetting heeft doorgemaakt. Na opname van de besmettelijke eitjes komen de larven in het darmkanaal vrij. Deze larven trekken door het lichaam en nestelen zich in diverse organen. Meestal verloopt dit onopgemerkt; er treden geen ziekteverschijnselen op. Als ze wel optreden, lijken ze veel op griep. Soms zien we long- en leverproblemen. Bij uitzondering kunnen oogklachten optreden. Omdat kinderen meer contact hebben met de grond en minder op hygiëne letten, is de kans op herhaalde besmetting met spoelwormen bij kinderen groter dan bij volwassenen.

## Hoe kunt u besmetting voorkomen?

Overall waar honden en katten hun behoefte doen, komen spoelwormeieren voor. Om een besmetting te voorkomen, moeten we onze aandacht richten op (persoonlijke) hygiëne en op het ontwormen van honden en katten!

## Hygiëne

Met de gebruikelijke schoonmaakmiddelen en desinfectantia worden spoelwormeieren niet gedood. Daarom moeten we zorgen dat er zo min mogelijk contact is met besmettelijke eieren:

- Verwijder zorgvuldig honden- en kattenpoep uit de kennel, de kattenbak, de tuin en de zandbak.  
Let op: deponeer het niet in de GFT-bak.
- Laat katten hun behoefte doen op een kattenbak en verschoon deze regelmatig.
- Reinig vaste ligplaatsen van honden en katten regelmatig (mand, vloer).
- Zandbakken moeten worden afgedekt zodat honden en katten er niet in kunnen.
- Was de handen na het tuinieren en na verwijderen van honden- en kattenpoep.
- Houd de nagels van uw kinderen kort en laat ze hun handen wassen na het spelen en voor het eten.

## Ontwormen

Ontwormen dient zorgvuldig te gebeuren. Let daarbij op het volgende:

- Gebruik een wormmiddel dat werkzaam is tegen spoelwormen (bv. Drontal®).
- Ontworm iedere hond en kat viermaal per jaar (ook als u geen wormen ziet).
- Zogende teven en poezen en jonge dieren (pups en kittens) moeten veel vaker en op vaste momenten worden ontwormd (zie ontwormingsadvies).
- Koop pups of kittens die volgens voorschrift zijn ontwormd.
- Noteer telkens wanneer uw huisdier is ontwormd (bv. in het dierenpaspoort).

## Ontwormingsadvies:


### Honden

- Pups ontwormen op een leeftijd van 2,4,6 en 8 weken, daarna om de twee maanden tot ze een half jaar oud zijn.
- Zogende teven 2 weken na de bevalling gelijk met de pups ontwormen.
- Teef rondom het dekken ook ontwormen. Tijdens de dracht niet ontwormen.
- Alle andere honden vier keer per jaar ontwormen.

### Katten

- Kittens ontwormen op een leeftijd van 4,6 en 8 weken, daarna om de twee maanden tot ze een half jaar oud zijn.
- Zogende poezen 4 weken na de bevalling gelijk met de kittens ontwormen.
- Poes rondom het dekken ook ontwormen. Tijdens de dracht niet ontwormen.
- Alle andere katten vier keer per jaar ontwormen

## Groepspraktijk Dierenartsen Barneveld Kootwijkerbroek Harskamp



BARNEVELD  
De Driest 2  
tel. 0342-414956  
fax. 0342-420361

KOOTWIJKERBROEK  
Wesselseweg 180  
tel. 0342-441212  
fax. 0342-442407

HARSKAMP  
Dorpsstraat 74  
tel. 0318-456275  
fax. 0318-457461

[www.groepspraktijkdierenartsen.nl](http://www.groepspraktijkdierenartsen.nl)